

## **PRIMI SEGNALI DI AUTISMO GIÀ PRIMA DEI 6 MESI**

**NUOVO STUDIO CONDOTTO DELL'UNIVERSITA' DELLA CALIFORNIA-DAVIS.**

(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 22 feb. - I primi segnali di autismo si possono evidenziare già nei primi 6 mesi di vita. Lo afferma un nuovo studio condotto dell'Università della California-Davis (UCD) MIND Institute di Sacramento che mette in luce come i primi sintomi della malattia siano manifestati dal bambino nei primi 6 mesi di vita con la balbuzie, una riluttanza al contatto visivo e al sorriso. Nello studio sono stati coinvolti 50 neonati che sono poi stati seguiti per cinque anni, analizzando il comportamento.

Nello specifico sono stati controllati le occasioni in cui sorridevano, chiacchieravano o cercavano il contatto visivo. Il gruppo di 50 neonati era formato da 25 ad alto rischio, con problemi familiari e storia di autismo in famiglia. Gli altri 25 erano bambini a basso rischio, nati da gravidanza portata correttamente a termine e senza background di autismo in famiglia. I dati raccolti a distanza di 12, 18, 24 e 36 mesi sono stati valutati utilizzando due sistemi diagnostici: il Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) e il Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R).

(Wel/ Dire)